

Blanc Barbier N°1 = Hibou blanc





INRA Collection Vassal-Montpellier

169Mtp2

10.752

Blanc Barbier N°1

10.752  
Blanc Barbier N°1  
169Mtp2







## DESIGNATION :

CLOS 10 PLANCHE 7 *Blanc Barbier n° 1* RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de Maturité : 10-8-66

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : BI - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

## CHARGE :

s 1

s 2

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré

## DESIGNATION

CLOS 10 PLANCHE 7 RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 4

Port : érig - 1/2 érig. - couché

Date de Véraison : 29.7.68

Date de Maturité : 10-9.68

Pourriture : 1

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb -

## CHARGE :

s 1 0

s 2 4

s 3 5

s 4 4

s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

## DESIGNATION

CLOS 10 PLANCHE 7 RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 3/5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 26-8-68

Date de Maturité : 17-9-68 +4

Pourriture : 3

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE / TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

## CHARGE :

s 1 7

s 2 4

s 3 0

s 4 1

s 5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1966

Emplacement . elia 1.7.52..... Désignation . Blanc Barbier n°1....

		D A T E S						
Nombre total								
16-3								
1								
2								
3								
4	4	2 v						
5								

Ole 16-3-1966 +4

Année / 1968

Emplacement ..... 10.752..... Désignation .... Blanc Barbier n°1

		Dates						
Nombre total								
25.3		25.3	29.3	3-4				
1	f							
2	2	1	4	1 h				
3	3	0	0	2 h				
4	3	0	0	2 h				
5	f							

Ole 2.4.68 + 9

Année / 1969

Emplacement ..... 10-7 S2 ..... Désignation ..... Blanc Barbet n°1

	Nombre total	Dates					
		7-3	4-4	9-4			
1	2						
2	4	0	1	3.			
3	4	0	0	2.			
4	4	1	1	2.			
5	2						

9 le 9.4.69  
+17



Désignation : *Blanc Barbe n°1*

Clos *10* Planche *7* Côte *S* Rang *e* Souche *1 - 3 (4) 5*

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 3 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
ze 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- etolées <sup>3<sup>e</sup></sup> (0) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses (8) - cotonneuses (9) <sup>limbe</sup>  
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liser. carmine 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.  
<sub>3<sup>e</sup></sub>

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sont notées.

*Calvo. Mai 65*

N° ordre

Désignation : *Blanc Barbé n° 1*

Clos *10* Planche *7* côté *S* rang *2* souche I 2 3 *4* 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.<sup>5<sup>e</sup> 6<sup>e</sup></sup>  
duveteux *8*.<sup>4<sup>e</sup></sup> cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *4*.<sup>4<sup>e</sup></sup> tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6*.<sup>4<sup>e</sup></sup> entièrement bronzé 7  
vert *8*.<sup>5<sup>e</sup> 6<sup>e</sup></sup> autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Calvo. Abai 65*



N° ordre

Désignation : Blanc barbu n° 1

Clos 10 Planche 7 Côté S2 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

N° ordre

Désignation

Blanc Barbier n° 1

Clos 10 Planche 7 Côté S rang 2 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3. Calvo 66

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.



Emplacement : 10.752 4.4

Désignation : Blanc Barbier n° 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 66

Dénomination ..... Blanc Barbier n° 1 .....  
Planche ..... Côté 10 752 ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .... 5-8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), au noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66



N° d'ordre : 0169 02  
~~0175 01~~

Désignation : Blanc Barbier n° 1

Origine :

Emplacement : d 10 pl 7. se

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~K~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Damergue #1